

# LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV



- SO01 OBJEKT - CYKLOCENTRUM
- SO02 OBJEKT - ALTÁNOK

# LEGENDA ZNAČENIA

- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, POTRUBIE PIPELIFE PVC-KG DN150, HRDLOVÉ S GUMOVÝM TESNENÍM
- NAVRHOVANÝ DOMOVÝ ROZVOD VODY, POTRUBIE PIPELIFE PE-HD 32x3,0 (DN25)
- HRANICA POZEMKU
- RŠ REVÍZNA ŠACHTA, DN400
- IŽ NAVRHOVANÁ PREFABRIKOVANÁ IZOLOVANÁ VODOTESNÁ ŽUMPA, OBJ. 26m3
- VŠ EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMERNOU ZOSTAVOU DN32
- Č.P. 934/9 ČÍSLO PARCELY
- HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY
- VEDĽAJŠÍ VSTUP DO BUDOVY
- NOVOSTAVBA CYKLOCENTRA A ALTÁNKU

# POZNÁMKY

- POISTNÉ VENTILY MUSÍ BYŤ NAPOJENÝ NA KANALIZÁCIU CEZ VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM - ODPAD Z POISTNÝCH VENTILOV MUSÍ BYŤ OPTICKY KONTROLOVATEĽNÝ
- POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOLNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZŤAŽNOSTI; POTRUBIE V PODLAHE BUDE V PRÍPADE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA ULOŽENÉ POD VYKUROVANÍM ODDELENÉ DILATÁCIOU
- KANALIZAČNÉ STUPAČKY IDÚCE V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH TREBA ZVUKOVO IZOLOVAŤ, V PRÍPADE VYHOTOVYŤ ZO ŠPECIÁLNEHO ZVUKOTESNÉHO POTRUBIA
- VŠETKY POTRUBIA IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU MIRELON PODĽA NORIEM A PREDPISOV - VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA PROFESIE ZTI

Spracovateľ:	T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký Gemerský Jablonec 264, Gemerský Jablonec 98 035 tel.:0915 342 777 mail: ladislav.tazky88@gmail.com			
Zodp. projektant:	Ing. arch. Krisztián Szabó			
Vypracoval:	Ing. Alexandra Ťažká			
Kreslil:	Ing. Ladislav Ťažký, PhD. <i>Ťažký</i>			
CYKLOCENTRUM BUZGÓ novostavba			Sada:	Dátum: 1/2019
Miesto stavby:	Krásnohorská Dlhá Lúka, kat. územie: Krásnohorská Dlhá Lúka, okres: Rožňava, č.p.: 312		Mierka:	Číslo výkresu:
Objednávateľ:	AGREX s.r.o., Námestie Baníkov 31, 048 01 Rožňava		1:200	1.
Stupeň:	PpSP	Rozmery výkresu: 490 x 297 mm		
Diel - časť:	ZTI - SITUÁCIA			