

# POZNÁMKY

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV.
- BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK	POPIS REVÍZIE	
ABSOLÚTNA VÝŠKA			
KÓD VÝKRESU	ARCH_10 - VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV - SO01		




NÁZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		NOVOSTAVBA CYKLOCENTRUM BUZGÓ	
INVESTOR	AGREX S.R.O. Námestie baníkov 31 048 01 Rožňava		
MIESTO STAVBY	obec Krásnohorská Dlhá Lúka		
ČÍSLO PARCELY	312		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	STUPEŇ	SP
SPRACOVATEĽSKÝ TEAM	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	DÁTUM	04/2019
		KÓD ZÁKAZKY	
ČASŤ PROJEKTU	ARCHITEKTÚRA - STAVEBNÁ ČASŤ	2019_01_cylocentrum_SK	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	FORMÁT	6 x A4
		MIERKA	M 1:50
STAVEBNÝ OBJEKT	SO01 - HLAVNÝ OBJEKT	VÝKRES Č.	ARCH_12

SCHÉMA  
PODORYS


## ILUSTRÁČNÉ FOTO



## POHĽAD



## REZOPOHĽAD



## TECHNICKÝ POPIS

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitý materiál: vysokotlaká kompaktná doska hrúbky 10 mm

Celková výška kabíny: 2000 mm

Výška nožičiek: 150 mm

Šírka kabíny: od 900

Hĺbka kabíny: od 1500 mm

Šírka dverí: 600 mm štandard

Kovanie: kľučky, nožičky - NEREZ

Farebné možnosti na základe ponuky - upresní sa počas realizácie


## POZNÁMKY

## POČET KUSOV


CELKOM - 1 súbor

SCHÉMA  
PODORYS


## ILUSTRÁČNÉ FOTO



## POHLAD



## REZOPOHĽAD



## TECHNICKÝ POPIS

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitý materiál: vysokotlakovaný laminát 10 mm COMPACT

Celková výška : 2000 mm

Výška nožičiek: 150 mm

Šírka : 900 mm

Hĺbka : 1500 mm

Kovanie: nožičky, úchyty - NEREZ

Pevnosť stien v priestore zabezpečuje nerezová tyč vedená vo vrchnej časti.

Dodávka komplet aj so závesom a príslušenstvom

Farebné možnosti a na základe ponuky - upresní sa počas realizácie.


## POZNÁMKY

## POČET KUSOV



CELKOM - 1 súbor

SCHÉMA  
PODORYS

## ILUSTRAČNÉ FOTO



## POHLAD



## TECHNICKÝ POPIS

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitý materiál: bezrámové zrkadlo kotviť priamo na omietku

Výška : 1 000 mm

Dĺžka: 1 640 mm

Počet: 2 ks

Miestnosť: 1.04a, 1.06a

Výška: 1 000 mm

dĺžka: 600 mm

počet: 1 ks

miestnosť: 1.03c

Dodávka komplet


## POZNÁMKY

## POČET KUSOV


CELKOM - 1 súbor

## SCHÉMA


## PODORYS



# POHL'AD



## REZOPOHĽAD



## TECHNICKÝ POPIS

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitý materiál: drevený masív - dub, stolársky opracovaný

Celková výška schodiska: 3 168 mm, podesta 1 760mm

Schodisko: nástupné rameno 10 x 176 / 280, výstupné rameno 8 x 176 / 280, podesta 1 800 x 900 mm

Rozmer: 1 800 x 3 440mm

Výška stupne: 176 mm

Šírka stupne: 900 mm

Híbká stupne: 300 mm

Drevené zábradlie: nástupné rameno po jednej strane, výstupné rameno po stranách.

Dodávka komplet




Farebnosť tmavý dub - upresní sa počas realizácie.

## POZNÁMKY

## POČET KUSOV

CELKOM - 1 súbor

SCHÉMA OSTATNYCH VÝROBKOV - DREVENÉ ZÁBRADLIE		OZNAČENIE	OST05
<p>SCHÉMA</p> <div> <div> <p>PODORYS 2.N.P. zábradlie v interiéri</p> <p>OST05/1</p> </div> <div> <p>PODORYS 2.N.P. zábradlie v exteriéri</p> <p>OST05/2</p> </div> <div> <p>PODORYS 1.N.P.</p> <p>OST05/3</p> </div> </div> <div> <div> <p>POHĽAD zábradlie v interiéri</p> <p>OST05/1</p> </div> <div> <p>POHĽAD zábradlie v exteriéri</p> <p>OST05/2</p> <p>OST05/3</p> </div> </div>			
TECHNICKÝ POPIS	<p>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</p> <p>Zábradlie v interiéri:          Použitý materiál: drevený masív - napr. dub, stolársky opracovaný          Výška zábradlia: 900 mm,          Celková dĺžka : 4 090 mm          Rozmer: 1 800 x 3 440mm</p> <p>Zábradlie v exteriéri:          Použitý materiál: drevený masív - napr. smrek alt. borovica, stolársky opracovaný          Výška zábradlia: 900 mm          Celková dĺžka: 8 545 mm</p> <p>Dodávka komplet          Farebnosť tmavý dub - upresní sa počas realizácie.</p>		
POZNÁMKY			
POČET KUSOV		CELKOM - 1 súbor	

SCHÉMA OSTATNYCH VÝROBKOV - VETRACÍ OCHRANÝ PÁS		OZNAČENIE	OST03
SCHÉMA	<div></div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÉ FOTO: VETRACÍ PÁS:</div> <div></div>		
VÝMERA [m]	60 m		
POPIS, MATERIÁL, KONŠTRUKCIA	-ochranný pás -šírka 90 mm		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-farba podľa vzorkovníka		
DOPLNKY			
POZNÁMKY	<div>- používa sa ako ochrana strešného odkvapu a hrebeni strechy pred vtáctvom, hlodavcami a veľkým hmyzom</div> <div>- dodáva vrátane príponiek a kotvenia</div>		
<div>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!!</div> <div>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESÍ!</div> <div>-VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVCAMI A KRYCÍMI PRVKAMI!</div> <div>-NA SPÁJANIE POZDLŽNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNÉ PRIPOČÍTAŤ DOSTATOČNÚ REZERVU!</div> <div>-KONŠTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!</div> <div>-TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</div>			